

FILTRY - TYP OIL

Foto	Obj. č.	Stroj	Rozmery Priepustnosť	Filtrač. pl. m ²	Smer toku	Špecifikácia
	SO-04	Agie Charmilles	Ø _{vonk.} 150mm Ø _{vnút.} 31mm Výška 360mm 10µm	2,318	z vonku do vnútra	Agie Tron, Agie Eloxmondo Agie Tronintegral Roboform, Eleroda
	SO-04M	Agie Charmilles	Ø _{vonk.} 150mm Ø _{vnút.} 31mm Výška 360mm 10µm	2,318	z vnútra von	Agie Tron, Agie Eloxmondo Agie Tronintegral Roboform, Eleroda
	SO-08	Japax Sodick	Ø _{vonk.} 260mm Ø _{vnút.} 37mm Výška 280mm 10µm	4,448	z vonku do vnútra	DH, DXC80NC, DP-40 D-100M, DX 40NC, AC, AR, AH, EPOC, AP
	SO-09	Makino	Ø _{vonk.} 260mm Ø _{vnút.} 46mm Výška 280mm 10µm	4,448	z vonku do vnútra	EDNC series
	SO-10	Hitachi	Ø _{vonk.} 260mm Ø _{vnút.} 37mm Výška 340mm 10µm	5,408	z vonku do vnútra	HABM, HEMS
	SO-12	Makino Japax Seibu Sodick	Ø _{vonk.} 150mm Ø _{vnút.} 72mm Výška 450mm 10µm	2,796	z vonku do vnútra	ED22 DP,ADX,JX,DX,DXC,DXW E,EM,M NC,AC,AP,AR,BM,EPOC,FP
	SO-16	Mitsubishi	Ø _{vonk.} 260mm Ø _{vnút.} 29mm Výška 340mm 10µm	5,408	z vonku do vnútra	DK, DM, DX, DP

FILTRY - TYP OIL

Foto	Obj. č.	Stroj	Rozmery Priepustnosť	Filtrač. pl. m ²	Smer toku	Špecifikácia
	SO-18	Hitachi	Ø _{vonk.} 150mm Ø _{vnút.} 34mm Výška 350mm 10µm	2,234	z vonku do vnútra	D, EMS, H, KE, ED
	SO-18M	Mitsubishi	Ø _{vonk.} 150mm Ø _{vnút.} 34mm Výška 350mm 10µm		v oboch smeroch	M, DK-140
	SO-24	Mitsubishi Sodick	Ø _{vonk.} 260mm Ø _{vnút.} 29mm Výška 340mm 10µm	5,408	z vnútra von	M series, J, V, DP A series, AH, K series
	SO-34	Hitachi	Ø _{vonk.} 300mm Ø _{vnút.} 46mm Výška 340mm 10µm	6,219	z vnútra von	H, PSD, DSIO, DS20
	SO-36	Mitsubishi	Ø _{vonk.} 300mm Ø _{vnút.} 59mm Výška 500mm 10µm	13,147	z vnútra von	K, KS, S, W, M series
	SO-42 (duálny filter)	Mitsubishi	Ø _{vonk.} 300mm Ø _{vnút.} 46mm Výška 330mm 10µm	8,659	z vnútra von Konektor Typ C mimo stred filtra	EX, VX series
	SO- 300FK	Mitsubishi	Ø _{vonk.} 300mm Výška 300mm 10µm	4,320	z vnútra von Konektor Typ C v strede filtra	EA series, EDM drillers

FILTRY - TYP OIL

Foto	Obj. č.	Stroj	Rozmery Priepustnosť	Filtrač. pl. m ²	Smer toku	Špecifikácia
	FL-5	Charmilles Exeron Agie	Ø _{vonk.} 150mm Ø _{vnút.} 32mm Výška 368mm 5µm		z vonku do vnútra	Roboform series Erosion EDM-Layer type
	FL-5/2	AEG	Ø _{vonk.} 150mm Ø _{vnút.} 32mm Výška 255mm 5µm		z vonku do vnútra.	Erosion EDM-Layer type
	SO-12A	Sodick	Ø _{vonk.} 150mm Ø _{vnút.} 35mm Výška 450mm 10µm	2,796	z vonku do vnútra	Old A series
	SO-12B	Erotech	Ø _{vonk.} 150mm Ø _{vnút.} 31mm Výška 450mm 10µm	2,796	z vonku do vnútra	Basic
	H15190/16	Agie Charmilles	Ø _{vonk.} 150mm Ø _{vnút.} 31mm Výška 375mm 10µm	3,73	z vonku do vnútra	Agie Tron